

	Háziorvosi praxis Betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozat
--	---

BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Veszétség elleni vakcina adásáról (Rabivac, Rabipur)

Kedves Betegünk!

Az eljárás célja:

A veszétség kialakulásának megelőzése. A veszétség halálos kimenetelű betegség veszétt-, vagy veszétségre gyanús állattal történt kontaktus esetén minden személyt be kell oltani.

Az eljárás technikája:

A vakcinát az izomba kell beadni. Amennyiben veszétség kialakulásának veszélye fenyeget, a védőoltást azonnal el kell kezdeni! Mind felnőtteknek, mind gyermeknek a 0, 3, 7, 14, és 30. napon egy-egy adagot kell beadni.

Az eljárás esetleges veszélyei és az ezzel kapcsolatos eddigi tapasztalatok:

Az oltás helyén enyhe reakciók, pl. fájdalom, bőrpír és duzzanat előfordulhatnak. Az oltás helyén jelentkező erősebb reakciók 38 C° feletti láz, nyirokcsomó duzzanat, gyomor-bélrendszeri zavarok csak kivételesen jelentkeznek. Ritkán fejfájást, levertséget, keringési zavarokat, verejtékezést, hidegrázást, izomfájdalmat, valamint allergiás reakciókat figyeltek meg, melyek azonban kezelést csak kivételesen tettek szükségessé. Egyes esetekben átmeneti idegrendszeri zavarokat jelentettek. Véletlen érbe történő beadása esetén túlérzékenységi reakció, súlyos esetben sokk is kialakulhat. Ennek kivédésére a háziiorvosi praxis fel van készítve. A jelenlegi ismeretek alapján nem zárható ki, hogy autoimmun betegségben a vakcináció hatására az alapbetegség ritkán fellángolhat.

A beavatkozás elmaradásának veszélyei és más eljárási lehetőségek:

A tudomány mai állása szerint a veszétség kialakulásának megakadályozására más lehetőség nem áll rendelkezésre. A védőoltás elmaradása esetén a veszétség kialakulása halálos kimenetelű.